



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржаўстандарта)

Сцяпанынскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-83,
Эл. пошта: bels@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарта)

Степановский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-83,
Эл. почта: bels@gosstandart.gov.by

26.12.2015 № 05-12-1/391

ПРЕДПИСАНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения
опасной продукции на территории
Республики Беларусь

В результате проверки Гродненской областной инспекцией
Госстандарта Унитарного коммунального предприятия торговый центр
«Лотодамы» (УНП 506277983, г. Лида, акт проверки от 29.11.2015
№ 17007) выявлена опасная продукция:

хлебцадр молотый с маркировкой «Магия Востока» и упаковке из
комбинированного материала масса нетто 10 г, дата изготовления
14.05.2016, продукция маркирована этикеткой замком обращения продукции на
рынке государств – членом Таможенного союза, СТО 39774485-001-2015,
изготовитель ООО «ПрофАгроТехника» (Московская область,
Пушкинский район, г. п. Софрино). Импортер в Республику Беларусь
ООО «ТД Жаманак» (УНП 190399551, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция
не соответствует требованиям технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
(пункты 1, 2 статьи 7 главы 2, пункта 1.5 таблицы 1 приложения 2) по
показателям безопасности – микробиологическим показателям.
Фактическое содержание плесени составило $3,0 \times 10^3$ КОЕ/г, при
допустимом уровне не более 1×10^3 КОЕ/г (превышение 3,0 раза).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента
Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по


обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

с 16 февраля 2015 года ввоз и обращение на территории
Республики Беларусь опасной продукции:
хлебцадр молотый с маркировкой «Магия Востока»,
изготовитель ООО «ПрофАгроТехника» (Московская область,
Пушкинский район, г. п. Софрино).

Административная ответственность за неисполнение настоящего
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов



Д.П. Бортанский
Заместитель Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Сярэднялескі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: bels@gosstandart.gov.by

Сярэднялескі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: bels@gosstandart.gov.by

25.12.2018 № 05.12-2/392

ПРЕДПИСАНИЕ

Заместителя Главного государственного
инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О прекращении действия на территории
Республики Беларусь документов
об оценке соответствия

В результате проверки Гродненской областной инспекцией
Госстандарта Унитарного коммунального предприятия торговый центр
«Потехавы» (УНП 500277983, г. Лида, акт проверки от 29.11.2018
№ 17007) выявлена опасная продукция:

коричневый молотый с маркировкой «Магик Востока» в
упаковке из комбинированного материала масса нетто 10 г, дата
изготовления 14.05.2018, продукция маркирована единым знаком
обращения продукции на рынке государства – членом Таможенного
союза, СТО 39774485-001-2015, изготовитель
ООО «ПрофАгроТехника» (Московская область, Пушкинский район,
г. п. Софрино). Импортёр в Республику Беларусь ООО «ТД Жаманас»
(УНП 190399551, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция
не соответствует требованиям технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
(пунктов 1, 2 статьи 7 главы 2, пункта 1.3 таблицы 1 приложения 2) по
показателям безопасности – микробиологическим показателям.
Фактическое содержание плесени составило $3,0 \times 10^5$ КОЕ/г, при
допустимом уровне не более 1×10^3 КОЕ/г (превышение 3,0 раза).

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии
ЕАЭС № RU Д-РУ.ТРО5.В.27066 на серийный выпуск партий
целых (без комбидробления); дробленых; молотых с маркировкой:

«Презоль», «Аризон», «Магик Востока», «РгеМіх», «Восточный базар»,
«Орионит вкуса», «Dinner Service» на соответствие требованиям
ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, зарегистрированной Органом по
сертификации ООО «Техрегламент» (Россия, г. Москва), срок действия с
02.02.2018 по 01.02.2021.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента
Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Прекратить с 4 января 2019 года действие на
территории Республики Беларусь декларации о соответствии
ЕАЭС № RU Д-РУ.ТРО5.В.27066.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству
антидолевого регулирования и торговли, Министерству
здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и
Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом
вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в
реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за
соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять
выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований
законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проделанной работе управление
государственного надзора за техническими регламентами и
метрологического контроля Госстандарта до 4 января 2019 года.

4. Контроль исполнения принятого решения остается за собой.

Заместитель Главного государственного
инспектора Республики Беларусь
за соблюдением технических



И.П. Барташевич
подпись