



ву.л. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
р/р ВУ89АКВВ36049000000100000000
у ААТ «ААБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х
Тэл. 222 65 47, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск
р/с ВУ89АКВВ36049000000100000000
в ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х
Тел. 222 65 47, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by

23.01.2015 № 11
На № _____ ад _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь

О запрещении обращения
продукции

В Республике Беларусь в ходе осуществления государственной санитарно-гигиенической экспертизы по результатам лабораторных исследований образцов посуды, кухонных принадлежностей: ножа многоцелевого APOLLO Genio «Trattoria», арт. TRT - 04 (состав: лезвие нержавеющей сталь), дата изготовления 05.2018 г., производитель Yangjiang Justa Industry & Trade Co.Ltd., Китай, ввезенных по СМР № б/н от 13.11.18 г., договору поставки № МТ26/10-09/18 от 10.09.2018 г., счет-фактуре № АН - 1113011 от 13.11.2018 г., установлено несоответствие требованиям Раздела 16 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Санитарных норм и правил «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», Гигиенического норматива «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119 по показателям миграции железа в 1% раствор уксусной кислоты: фактическое содержание железа 0,413 мг/дм³, при норме – 0,3 мг/дм³; (протокол № 09/26646-26675/2018 от 29.12.2018 г. ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»).

На основании изложенного, руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2014 года № 567 «О дополнительных мерах по защите прав потребителей», Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить обращение на территории Республики Беларусь вышеуказанной партии продукции в связи с выявленным несоответствием установленным требованиям.

2. Импортеру (поставщику) ООО «Цалкам» (г. Минск, пр-т Газеты «Правда», 29) в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2012 г. № 98, обеспечить:

2.1. недопущение поступления в обращение вышеуказанной продукции;

2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;

2.3. информирование Министерства здравоохранения Республики Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения решения (в том числе по e-mail: gr@rcheph.by);

3. Главному государственному санитарному врачу г. Минска Гиндюк Н.Т. организовать контроль исполнения п.2 постановления и информировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь в установленные законодательством сроки.

4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:

4.1. принять необходимые меры по недопущению обращения вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех заинтересованных;

4.2. при установлении фактов наличия оборота данной продукции на территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обращения.

5. Главным государственным санитарным врачам административных территорий, главному государственному санитарному врачу Управления делами Президента Республики Беларусь:

5.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и информирование заинтересованных;

5.2. в случае выявления фактов реализации данной продукции обеспечить ее изъятие из обращения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска.

Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь



Н.П.Жукова



МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДРАОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
тэл. (017) 222 65 47, факс (017) 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by
р/р: BY89AKBB36049000000100000000
у ААТ «ААБ Беларусбанк», БИК: АКВВВY2X

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск
тел. (017) 222 65 47, факс (017) 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by
р/р: BY89AKBB36049000000100000000
в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК: АКВВВY2X

23.12.2019 № 12
На № _____ ад _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь

О запрещении обращения
продукции

В Республике Беларусь в ходе осуществления государственной санитарно-гигиенической экспертизы по результатам лабораторных исследований образцов посуды, кухонных принадлежностей: формы для выпечки разъемной APOLLO «BROWNIE» 18 см, арт. BRW - 18, (состав: углеродистая сталь с антипригарным покрытием), дата изготовления 02.2018 г., производитель Guangshui Yifeier Household Co., Ltd, Китай, ввезенных по CMR № б/н от 13.11.18 г., договору поставки № MT26/10-09/18 от 10.09.2018 г., счет-фактуре № АН - 1113011 от 13.11.2018 г., установлено несоответствие требованиям Раздела 16 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Санитарных норм и правил «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», Гигиенического норматива «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119 по показателям миграции железа, марганца в 1% растворе уксусной кислоты: фактическое содержание железа 30,75 мг/дм³, при норме – 0,3 мг/дм³; фактическое содержание марганца 0,241 мг/дм³, при норме - 0,1 мг/дм³ (протокол № 09/26646-26675/2018 от 29.12.2018 г. ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»).

Импортером (поставщиком) вышеуказанной продукции является ООО «Цалкам» (г. Минск, пр-т Газеты «Правда», 29).

На основании изложенного, руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2014 года № 567 «О дополнительных мерах по защите прав потребителей», Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить обращение на территории Республики Беларусь вышеуказанной партии продукции в связи с выявленным несоответствием установленным требованиям.

2. Импортеру (поставщику) ООО «Цалкам» (г. Минск, пр-т Газеты «Правда», 29) в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2012 г. № 98, обеспечить:

2.1. недопущение поступления в обращение вышеуказанной продукции;

2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;

2.3. информирование Министерства здравоохранения Республики Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения решения (в том числе по e-mail: gr@rcheph.by);

3. Главному государственному санитарному врачу г. Минска Гиндюк Н.Т. организовать контроль исполнения п.2 постановления и информировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь в установленные законодательством сроки.

4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:

4.1. принять необходимые меры по недопущению обращения вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех заинтересованных;

4.2. при установлении фактов наличия оборота данной продукции на территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обращения.

5. Главным государственным санитарным врачам административных территорий, главному государственному санитарному врачу Управления делами Президента Республики Беларусь:

5.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и информирование заинтересованных;

5.2. в случае выявления фактов реализации данной продукции обеспечить ее изъятие из обращения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска.

Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь



Н.П.Жукова

МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
р/р ВУ89АКВВ36049000000100000000
у ААТ «ААБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х
Тэл. 222 65 47, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск
р/с ВУ89АКВВ36049000000100000000
в ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х
Тел. 222 65 47, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by

2301/2015 № 13
На № _____ ад _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь

О запрещении обращения
продукции

В Республике Беларусь в ходе осуществления государственной санитарно-гигиенической экспертизы по результатам лабораторных исследований образцов посуды, кухонных принадлежностей: овощечистки APOLO «Noir», арт. NOI - 03 (состав: цинковый сплав с титановым покрытием, нержавеющей сталь), дата изготовления 12.2017 г., производитель WUYI RITIAN TOOLS CO., LTD, Китай, ввезенных по СМР № б/н от 13.11.18 г., договору поставки № МТ26/10-09/18 от 10.09.2018 г., счет-фактуре № АН - 1113011 от 13.11.2018 г., установлено несоответствие требованиям Раздела 16 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Санитарных норм и правил «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», Гигиенического норматива «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119 по показателям миграции железа, цинка в 2% растворе лимонной кислоты: фактическое содержание железа 1,156 мг/дм³, при норме – 0,3 мг/дм³; фактическое содержание цинка 8,22 мг/дм³, при норме - 1,0 мг/дм³ (протокол № 09/26646-26675/2018 от 29.12.2018 г. ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»).

Импортером (поставщиком) вышеуказанной продукции является ООО «Цалкам» (г. Минск, пр-т Газеты «Правда», 29).

На основании изложенного, руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2014 года № 567 «О дополнительных мерах по защите прав потребителей», Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить обращение на территории Республики Беларусь вышеуказанной партии продукции в связи с выявленным несоответствием установленным требованиям.

2. Импортеру (поставщику) ООО «Цалкам» (г. Минск, пр-т Газеты «Правда», 29) в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2012 г. № 98, обеспечить:

2.1. недопущение поступления в обращение вышеуказанной продукции;

2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;

2.3. информирование Министерства здравоохранения Республики Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения решения (в том числе по e-mail: gr@rcheph.by);

3. Главному государственному санитарному врачу г. Минска Гиндюк Н.Т. организовать контроль исполнения п.2 постановления и информировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь в установленные законодательством сроки.

4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:

4.1. принять необходимые меры по недопущению обращения вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех заинтересованных;

4.2. при установлении фактов наличия оборота данной продукции на территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обращения.

5. Главным государственным санитарным врачам административных территорий, главному государственному санитарному врачу Управления делами Президента Республики Беларусь:

5.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и информирование заинтересованных;

5.2. в случае выявления фактов реализации данной продукции обеспечить ее изъятие из обращения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска.

Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь



Н.П.Жукова



вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
р/р BY89AKBB36049000000100000000
у ААТ «ААБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ BY 2X
Тэл. 222 65 47, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск
р/с BY89AKBB36049000000100000000
в ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ BY 2X
Тел. 222 65 47, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by

23.12.2018 № 14
На № _____ ад _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь

О запрещении обращения
продукции

В Республике Беларусь в ходе осуществления государственной санитарно-гигиенической экспертизы по результатам лабораторных исследований образцов посуды, кухонных принадлежностей: чайника Мепи «Имбирь» 700 мл, арт. IMB - 70, (состав: полипропилен, нержавеющая сталь, стекло), дата изготовления 03.2018 г., производитель DH FLYING PLASTIC MANUFACTURER (SHENZHEN) CO., LTD, Китай, ввезенных по CMR № б/н от 13.11.18 г., договору поставки № MT26/10-09/18 от 10.09.2018 г., счет-фактуре № АН - 1113011 от 13.11.2018 г., установлено несоответствие требованиям Раздела 16 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Санитарных норм и правил «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», Гигиенического норматива «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119 по показателям миграции железа в 1% растворе уксусной кислоты при 80 гр.С: фактическое содержание железа 0,552 мг/дм³, при норме – 0,3 мг/дм³; (протокол № 09/26646-26675/2018 от 29.12.2018 г. ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»).

Импортером (поставщиком) вышеуказанной продукции является ООО «Цалкам» (г. Минск, пр-т Газеты «Правда», 29).

На основании изложенного, руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2014 года № 567 «О дополнительных мерах по защите прав потребителей», Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить обращение на территории Республики Беларусь вышеуказанной партии продукции в связи с выявленным несоответствием установленным требованиям.

2. Импортеру (поставщику) ООО «Цалкам» (г. Минск, пр-т Газеты «Правда», 29) в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2012 г. № 98, обеспечить:

2.1. недопущение поступления в обращение вышеуказанной продукции;

2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;

2.3. информирование Министерства здравоохранения Республики Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения решения (в том числе по e-mail: gr@rcheph.by);

3. Главному государственному санитарному врачу г. Минска Гиндюк Н.Т. организовать контроль исполнения п.2 постановления и информировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь в установленные законодательством сроки.

4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:

4.1. принять необходимые меры по недопущению обращения вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех заинтересованных;

4.2. при установлении фактов наличия оборота данной продукции на территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обращения.

5. Главным государственным санитарным врачам административных территорий, главному государственному санитарному врачу Управления делами Президента Республики Беларусь:

5.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и информирование заинтересованных;

5.2. в случае выявления фактов реализации данной продукции обеспечить ее изъятие из обращения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска.

Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь



Н.П.Жукова

МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
р/р ВУ89АКВВ36049000000100000000
у ААТ «ААБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х
Тэл. 222 65 47, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск
р/с ВУ89АКВВ36049000000100000000
в ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х
Тел. 222 65 47, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by

23.01.2019 № 15
На № _____ ад _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь

О запрещении обращения
продукции

В Республике Беларусь в ходе осуществления государственной санитарно-гигиенической экспертизы по результатам лабораторных исследований образцов посуды, кухонных принадлежностей: ножа универсального APOLLO Genio «Woodstock», 11 см, арт. WDK - 03, (состав: лезвие нержавеющей сталь), дата изготовления 09.2017 г., производитель Chinalight Imp.& Exp. Corp., Китай, ввезенных по CMR № б/н от 13.11.18 г., договору поставки № МТ26/10-09/18 от 10.09.2018 г., счет-фактуре № АН - 1113011 от 13.11.2018 г., установлено несоответствие требованиям Раздела 16 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Санитарных норм и правил «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», Гигиенического норматива «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119 по показателям миграции железа в 1% раствор уксусной кислоты: фактическое содержание железа 1,577 мг/дм³, при норме – 0,3 мг/дм³ (протокол № 09/26646-26675/2018 от 29.12.2018 г. ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»).

Импортером (поставщиком) вышеуказанной продукции является ООО «Цалкам» (г. Минск, пр-т Газеты «Правда», 29).

На основании изложенного, руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2014 года № 567 «О дополнительных мерах по защите прав потребителей», Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить обращение на территории Республики Беларусь вышеуказанной партии продукции в связи с выявленным несоответствием установленным требованиям.

2. Импортеру (поставщику) ООО «Цалкам» (г. Минск, пр-т Газеты «Правда», 29) в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2012 г. № 98, обеспечить:

2.1. недопущение поступления в обращение вышеуказанной продукции;

2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;

2.3. информирование Министерства здравоохранения Республики Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения решения (в том числе по e-mail: gr@rche-ph.by);

3. Главному государственному санитарному врачу г. Минска Гиндюк Н.Т. организовать контроль исполнения п.2 постановления и информировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь в установленные законодательством сроки.

4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:

4.1. принять необходимые меры по недопущению обращения вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех заинтересованных;

4.2. при установлении фактов наличия оборота данной продукции на территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обращения.

5. Главным государственным санитарным врачам административных территорий, главному государственному санитарному врачу Управления делами Президента Республики Беларусь:

5.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и информирование заинтересованных;

5.2. в случае выявления фактов реализации данной продукции обеспечить ее изъятие из обращения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска.

Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь



Н.П.Жукова

МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
р/р BY89AKBB36049000000100000000
у ААТ «ААБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ BY 2X
Тэл. 222 65 47, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск
р/с BY89AKBB36049000000100000000
в ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ BY 2X
Тел. 222 65 47, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by

23.01.2019 № 16
На № _____ ад _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь

О запрещении обращения
продукции

В Республике Беларусь в ходе осуществления государственной санитарно-гигиенической экспертизы по результатам лабораторных исследований образцов посуды, кухонных принадлежностей: ножа многоцелевого APOLLO Genio «Bonsoir», арт. BOS - 03, (состав: лезвие нержавеющей сталь), дата изготовления 11.2017 г., производитель Hir-home Industrial Co., Limited, Китай, ввезенных по CMR № б/н от 13.11.18г., договору поставки № MT26/10-09/18 от 10.09.2018 г., счет-фактуре № АН - 1113011 от 13.11.2018 г., установлено несоответствие требованиям Раздела 16 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Санитарных норм и правил «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», Гигиенического норматива «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119 по показателям миграции железа в 1% растворе уксусной кислоты: фактическое содержание железа 0,779 мг/дм³, при норме – 0,3 мг/дм³ (протокол № 09/26646-26675/2018 от 29.12.2018 г. ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»).

Импортером (поставщиком) вышеуказанной продукции является ООО «Цалкам» (г. Минск, пр-т Газеты «Правда», 29).

На основании изложенного, руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2014 года № 567 «О дополнительных мерах по защите прав потребителей», Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить обращение на территории Республики Беларусь вышеуказанной партии продукции в связи с выявленным несоответствием установленным требованиям.

2. Импортеру (поставщику) ООО «Цалкам» (г. Минск, пр-т Газеты «Правда», 29) в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2012 г. № 98, обеспечить:

2.1. недопущение поступления в обращение вышеуказанной продукции;

2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;

2.3. информирование Министерства здравоохранения Республики Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения решения (в том числе по e-mail: gr@rcheph.by);

3. Главному государственному санитарному врачу г. Минска Гиндюк Н.Т. организовать контроль исполнения п.2 постановления и информировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь в установленные законодательством сроки.

4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:

4.1. принять необходимые меры по недопущению обращения вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех заинтересованных;

4.2. при установлении фактов наличия оборота данной продукции на территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обращения.

5. Главным государственным санитарным врачам административных территорий, главному государственному санитарному врачу Управления делами Президента Республики Беларусь:

5.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и информирование заинтересованных;

5.2. в случае выявления фактов реализации данной продукции обеспечить ее изъятие из обращения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска.

Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь



Н.П.Жукова

МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
р/р BY89AKBB36049000000100000000
у ААТ «ААБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х
Тэл. 222 65 47, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск
р/с BY89AKBB36049000000100000000
в ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х
Тел. 222 65 47, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by

23.01.2019 № 17
На № _____ ад _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь

О запрещении обращения
продукции

В Республике Беларусь в ходе осуществления государственной санитарно-гигиенической экспертизы по результатам лабораторных исследований образцов посуды, кухонных принадлежностей: френч-пресса для заваривания чая и кофе Menu «Рио» 600 мл, арт. RIO - 600 (состав: нержавеющая сталь, полипропилен, бесцветное стекло), дата изготовления 02.2018 г., производитель WUYI PENGFEI ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD, Китай, ввезенных по CMR № б/н от 13.11.18 г., договору поставки № MT26/10-09/18 от 10.09.2018 г., счет-фактуре № АН - 1113011 от 13.11.2018 г., установлено несоответствие требованиям Раздела 16 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Санитарных норм и правил «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», Гигиенического норматива «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119 по показателям миграции железа, марганца в 1% растворе уксусной кислоты: фактическое содержание железа 0,961 мг/дм³, при норме - 0,3 мг/дм³; фактическое содержание марганца 0,284 мг/дм³, при норме - 0,1 мг/дм³

(протокол № 09/26646-26675/2018 от 29.12.2018 г. ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»).

Импортером (поставщиком) вышеуказанной продукции является ООО «Цалкам» (г. Минск, пр-т Газеты «Правда», 29).

На основании изложенного, руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2014 года № 567 «О дополнительных мерах по защите прав потребителей», Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить обращение на территории Республики Беларусь вышеуказанной партии продукции в связи с выявленным несоответствием установленным требованиям.

2. Импортеру (поставщику) ООО «Цалкам» (г. Минск, пр-т Газеты «Правда», 29) в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2012 г. № 98, обеспечить:

2.1. недопущение поступления в обращение вышеуказанной продукции;

2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;

2.3. информирование Министерства здравоохранения Республики Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения решения (в том числе по e-mail: gr@rcheph.by);

3. Главному государственному санитарному врачу г. Минска Гиндюк Н.Т. организовать контроль исполнения п.2 постановления и информировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь в установленные законодательством сроки.

4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:

4.1. принять необходимые меры по недопущению обращения вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех заинтересованных;

4.2. при установлении фактов наличия оборота данной продукции на территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обращения.

5. Главным государственным санитарным врачам административных территорий, главному государственному санитарному врачу Управления делами Президента Республики Беларусь:

5.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и информирование заинтересованных;

5.2. в случае выявления фактов реализации данной продукции обеспечить ее изъятие из обращения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска.

Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь



Н.П.Жукова

МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДAROУЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
р/р BY89AKBB36049000000100000000
у ААТ «ААБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х
Тэл. 222 65 47, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск
р/с BY89AKBB36049000000100000000
в ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х
Тел. 222 65 47, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by

23.01.2019 № 18
На № _____ ад _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь

О запрещении обращения
продукции

В Республике Беларусь в ходе осуществления государственной санитарно-гигиенической экспертизы по результатам лабораторных исследований образцов посуды, кухонных принадлежностей: венчика Menu, арт. EGB - 03 (состав: нержавеющая сталь), дата изготовления 03.2018 г., производства NINGBO CREATE VALUE HOUSEHOLD CO., LTD, Китай, ввезенных по CMR № б/н от 13.11.18 г., договору поставки № MT26/10-09/18 от 10.09.2018 г., счет-фактуре № АН - 1113011 от 13.11.2018 г., установлено несоответствие требованиям Раздела 16 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Санитарных норм и правил «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», Гигиенического норматива «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119 по показателю миграции марганца в водной вытяжке: фактическое содержание марганца - 0,587 мг/дм³, при норме - 0,1 мг/дм³; показателю миграции марганца в 1% растворе уксусной кислоты: фактическое содержание марганца - 3,74 мг/дм³, при норме - 0,1 мг/дм³; показателю миграции хрома в 1% растворе уксусной кислоты: фактическое содержание хрома - 1,193 мг/дм³, при норме - 0,1 мг/дм³;

показателю миграции железа в 1% растворе уксусной кислоты: фактическое содержание железа - 8,77 мг/дм³, при норме - 0,3 мг/дм³ (протокол № 09/26646-26675/2018 от 29.12.2018 г. ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»).

Импортером (поставщиком) вышеуказанной продукции является ООО «Цалкам» (г. Минск, пр-т Газеты «Правда», 29).

На основании изложенного, руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2014 года № 567 «О дополнительных мерах по защите прав потребителей», Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить обращение на территории Республики Беларусь вышеуказанной партии продукции в связи с выявленным несоответствием установленным требованиям.

2. Импортеру (поставщику) ООО «Цалкам» (г. Минск, пр-т Газеты «Правда», 29) в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2012 г. № 98, обеспечить:

2.1. недопущение поступления в обращение вышеуказанной продукции;

2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;

2.3. информирование Министерства здравоохранения Республики Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения решения (в том числе по e-mail: gr@rcherph.by);

3. Главному государственному санитарному врачу г. Минска Гиндюк Н.Т. организовать контроль исполнения п.2 постановления и информировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь в установленные законодательством сроки.

4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:

4.1. принять необходимые меры по недопущению обращения вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех заинтересованных;

4.2. при установлении фактов наличия оборота данной продукции на территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обращения.

5. Главным государственным санитарным врачам административных территорий, главному государственному санитарному врачу Управления делами Президента Республики Беларусь:

5.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и информирование заинтересованных;

5.2. в случае выявления фактов реализации данной продукции обеспечить ее изъятие из обращения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска.

Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь



Н.П.Жукова

МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
р/р BY89AKBB36049000000100000000
у ААТ «ААБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х
Тэл. 222 65 47, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск
р/с BY89AKBB36049000000100000000
в ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х
Тел. 222 65 47, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by

23.01.2019 № 19
На № _____ ад _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь

О запрещении обращения
продукции

В Республике Беларусь в ходе осуществления государственной санитарно-гигиенической экспертизы по результатам лабораторных исследований образцов посуды, кухонных принадлежностей: ножа для нарезки APOLLO Genio «Woodstock», 12 см, арт. WDK - 04, (состав: лезвие нержавеющей сталь), дата изготовления 09.2017 г., производитель Hip-home Industrial Co., Limited, Китай, ввезенных по CMR № б/н от 13.11.18 г., договору поставки № MT26/10-09/18 от 10.09.2018 г., счет-фактуре № АН - 1113011 от 13.11.2018 г., установлено несоответствие требованиям Раздела 16 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Санитарных норм и правил «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», Гигиенического норматива «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119 по показателям миграции железа в 1% растворе уксусной кислоты: фактическое содержание железа 0,477 мг/дм³, при норме – 0,3 мг/дм³ (протокол № 09/26646-26675/2018 от 29.12.2018 г. ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»).

Импортером (поставщиком) вышеуказанной продукции является

ООО «Цалкам» (г. Минск, пр-т Газеты «Правда», 29).

На основании изложенного, руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2014 года № 567 «О дополнительных мерах по защите прав потребителей», Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить обращение на территории Республики Беларусь вышеуказанной партии продукции в связи с выявленным несоответствием установленным требованиям.

2. Импортеру (поставщику) ООО «Цалкам» (г. Минск, пр-т Газеты «Правда», 29) в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2012 г. № 98, обеспечить:

2.1. недопущение поступления в обращение вышеуказанной продукции;

2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;

2.3. информирование Министерства здравоохранения Республики Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения решения (в том числе по e-mail: gr@rche-ph.by);

3. Главному государственному санитарному врачу г. Минска Гиндюк Н.Т. организовать контроль исполнения п.2 постановления и информировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь в установленные законодательством сроки.

4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:

4.1. принять необходимые меры по недопущению обращения вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех заинтересованных;

4.2. при установлении фактов наличия оборота данной продукции на территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обращения.

5. Главным государственным санитарным врачам административных территорий, главному государственному санитарному врачу Управления делами Президента Республики Беларусь:

5.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и информирование заинтересованных;

5.2. в случае выявления фактов реализации данной продукции обеспечить ее изъятие из обращения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска.

Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь



Н.П.Жукова



**МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
тэл. (017) 222 65 47, факс (017) 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by
р/р: BY89AKBB36049000000100000000
у ААТ «ААБ Беларусбанк», БИК: АКВВВУ2Х

**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск
тел. (017) 222 65 47, факс (017) 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by
р/с: BY89AKBB36049000000100000000
в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК: АКВВВУ2Х

23.01.2019 № 20
На № _____ ад _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь

О запрещении обращения
продукции

В Республике Беларусь в ходе осуществления государственной санитарно-гигиенической экспертизы по результатам лабораторных исследований образцов посуды, кухонных принадлежностей: набора ложек столовых APOLLO genio «Chicago» 2 предмета, арт. СНІ - 42, (состав: нержавеющая сталь), дата изготовления 12.2017 г., производитель Jieyang City Xinyi Hardware Products Co., Ltd, Китай, ввезенных по CMR № б/н от 13.11.18 г., договору поставки № MT26/10-09/18 от 10.09.2018 г., счет-фактуре № АН - 1113011 от 13.11.2018 г., установлено несоответствие требованиям Раздела 16 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Санитарных норм и правил «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», Гигиенического норматива «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119 по показателю миграции железа в 1% растворе уксусной кислоты при 80 гр.С: фактическое содержание железа 0,628 мг/дм³, при норме – 0,3 мг/дм³ (протокол № 09/26646-26675/2018 от 29.12.2018 г. ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»).

На основании изложенного, руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2014 года № 567 «О дополнительных мерах по защите прав потребителей», Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить обращение на территории Республики Беларусь вышеуказанной партии продукции в связи с выявленным несоответствием установленным требованиям.

2. Импортеру (поставщику) ООО «Цалкам» (г. Минск, пр-т Газеты «Правда», 29) в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2012 г. № 98, обеспечить:

2.1. недопущение поступления в обращение вышеуказанной продукции;

2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;

2.3. информирование Министерства здравоохранения Республики Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения решения (в том числе по e-mail: gr@rcheph.by);

3. Главному государственному санитарному врачу г. Минска Гиндюк Н.Т. организовать контроль исполнения п.2 постановления и информировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь в установленные законодательством сроки.

4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:

4.1. принять необходимые меры по недопущению обращения вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех заинтересованных;

4.2. при установлении фактов наличия оборота данной продукции на территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обращения.

5. Главным государственным санитарным врачам административных территорий, главному государственному санитарному врачу Управления делами Президента Республики Беларусь:

5.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и информирование заинтересованных;

5.2. в случае выявления фактов реализации данной продукции обеспечить ее изъятие из обращения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска.

Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь



Н.П.Жукова



**МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

ул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
тэл. (017) 222 65 47, факс (017) 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by
р/р: BY89AKBB36049000000100000000
у ААТ «ААБ Беларусбанк», БИК: АКВВВY2X

**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск
тел. (017) 222 65 47, факс (017) 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by
р/с: BY89AKBB36049000000100000000
в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК: АКВВВY2X

23.01.2019 № 21

На № _____ ад _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь

**О запрещении обращения
продукции**

В Республике Беларусь в ходе осуществления государственной санитарно-гигиенической экспертизы по результатам лабораторных исследований образцов посуды, кухонных принадлежностей: набор для бара APOLLO «Set» 3 предмета, арт. SET - 01, (состав: нержавеющая сталь, силикон), дата изготовления 03.2018 г., производитель YONGKANG HUANJIE INDUSTRY AND TRADE CO., LTD, Китай, ввезенных по CMR № б/н от 13.11.18 г., договору поставки № MT26/10-09/18 от 10.09.2018 г., счет-фактуре № АН - 1113011 от 13.11.2018 г., установлено несоответствие требованиям Раздела 16 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Санитарных норм и правил «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», Гигиенического норматива «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119 по показателям миграции железа, марганца в 2% растворе лимонной кислоты: фактическое содержание железа 0,57 мг/дм³, при норме - 0,3 мг/дм³; фактическое содержание марганца 0,261 мг/дм³, при норме - 0,1 мг/дм³ (протокол № 09/26646-26675/2018 от 29.12.2018 г.

ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»).

Импортером (поставщиком) вышеуказанной продукции является ООО «Цалкам» (г. Минск, пр-т Газеты «Правда», 29) .

На основании изложенного, руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2014 года № 567 «О дополнительных мерах по защите прав потребителей», Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить обращение на территории Республики Беларусь вышеуказанной партии продукции в связи с выявленным несоответствием установленным требованиям.

2. Импортеру (поставщику) ООО «Цалкам» (г. Минск, пр-т Газеты «Правда», 29) в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2012 г. № 98, обеспечить:

2.1. недопущение поступления в обращение вышеуказанной продукции;

2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;

2.3. информирование Министерства здравоохранения Республики Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения решения (в том числе по e-mail: gr@rche-ph.by);

3. Главному государственному санитарному врачу г. Минска Гиндюк Н.Т. организовать контроль исполнения п.2 постановления и информировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь в установленные законодательством сроки.

4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:

4.1. принять необходимые меры по недопущению обращения вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех заинтересованных;

4.2. при установлении фактов наличия оборота данной продукции на территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обращения.

5. Главным государственным санитарным врачам административных территорий, главному государственному санитарному врачу Управления делами Президента Республики Беларусь:

5.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и информирование заинтересованных;

5.2. в случае выявления фактов реализации данной продукции обеспечить ее изъятие из обращения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска.

Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь



Н.П.Жукова

МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
р/р BY89AKBB36049000000100000000
у ААТ «ААБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ BY 2X
Тэл. 222 65 47, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск
р/с BY89AKBB36049000000100000000
в ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ BY 2X
Тел. 222 65 47, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by

23.01.2019 № 22
На № _____ ад _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь

О запрещении обращения
продукции

В Республике Беларусь в ходе осуществления государственной санитарно-гигиенической экспертизы по результатам лабораторных исследований образцов кухонных принадлежностей для кондитерского и хлебопекарного производства: коврика для изготовления цветов 19x19 см h 1,8 см, арт. 26325, штрих код 2000006816016 (состав: этилвинилацетат), дата производства 10.2016 г., срок годности не ограничен, производитель «Sales-Top International Co Limited», Китай, ввезенных по СМР № б/н от 30.11.18 г., счет-фактуре № 6886 от 30.11.18 г., договору № п-425 от 27.02.2015 г., установлено несоответствие требованиям Раздела 16 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Санитарных норм и правил «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», Гигиенического норматива «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119, по органолептическому показателю (запах) – интенсивность запаха в естественных условиях (фактическое значение – 3 балла, при норме не более 1 балла), протокол № 09/27399-27407/2019 от 02.01.2019 г. ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии».

Импортером (поставщиком) вышеуказанной продукции является Общество с ограниченной ответственностью «Балансторг» (г. Минск, ул. Тимирязева, 65а, офис 418).

На основании изложенного, руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2014 года № 567 «О дополнительных мерах по защите прав потребителей», Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить обращение на территории Республики Беларусь вышеуказанной партии продукции в связи с выявленным несоответствием установленным требованиям.

2. Импортеру (поставщику) Обществу с ограниченной ответственностью «Балансторг» (г. Минск, ул. Тимирязева, 65а, офис 418) в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2012 г. № 98, обеспечить:

2.1. недопущение поступления в обращение вышеуказанной продукции;

2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;

2.3. информирование Министерства здравоохранения Республики Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения решения (в том числе по e-mail: gr@rcheph.by);

3. Главному государственному санитарному врачу г. Минска Пиндюк Н.Т. организовать контроль исполнения п.2 постановления и информировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь в установленные законодательством сроки.

4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:

4.1. принять необходимые меры по недопущению обращения вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех заинтересованных;

4.2. при установлении фактов наличия оборота данной продукции на территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обращения.

5. Главным государственным санитарным врачам административных территорий, главному государственному санитарному врачу Управления делами Президента Республики Беларусь:

5.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и информирование заинтересованных;

5.2. в случае выявления фактов реализации данной продукции обеспечить ее изъятие из обращения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска.

Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь



Н.П.Жукова